วางท่อ 5 ท่อน Ø 0.40x1.00 ม. รือ คศล. วางท่อ 7 ท่อน Ø 0.40x1.00 ม. 31.50 พรือมเทพื้น คสล. ใหม่ วางท่อ 6 ท่อน Ø 0.40 x 1.00 ม. ถนน คสล. 7.00 รือ คสล. วางท่อ 6 ท่อน Ø 0.40x1.00 ม. 5.00 พร้อมเทพัน คสล. ใหม่ 00.9 11.00 รางระบายน้ำ คศิล. 00.9

## แปลน

## รายการประกอบแบบ

- 1. ก่อนลงมือทำงานผู้รับจ้างต้องแจ้งคณะกรรมการตรวจการจ้างหรือผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้ควบคุมงานหารบเลียก่อน
- 2. จุดเริ่มต้นของโครงการสามารถบูลื่ยนแบโลงใด้ตามความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่หรือให้ลงเป็นช่วงๆได้แต่เมื่อรวมระยะทางแล้วต้องได้ระยะทางตามโครงการที่กำหนด
  - 3. จุดวางท่อและจำนวนท่อต่อแถวสามารถบูลื่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ (ถ้ามี)แต่เมื่อนับจำนวนแล้วต้องได้จำนวนเท่าเดิม
- 4. รายการใจขัดแย้ง ให้ผู้รับจำงบฏิบัติให้ถูกต้องตามข้อเท็จจริงและมั่นคงแม็งแรง โดยไม่มีข้อโต้แย้ง และความเห็นของช่างผู้ควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจการจำงถือเป็นข้อยุติ
  - ความยาวอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพ แต่เมื่อวัดระยะต้องได้ความยาวตามที่กำหนด
- 6. ท่อระบายน้ำและบ่อพัก อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพ แต่เมื่อวัดระยะต้องได้ความยาวตามที่กำหนด

	Name and Address of the Owner, where the Party of the Owner, where the Owner, which the Own		Control of the Contro								
โครงการ	สถานที่	สถานที่ บ้านดม หมู่ที่! ตำบลดม อำเภอสังชะ จังหวัดสุรินทร์	900	วิศวกร	นายประเสริฐ จัตรภัทร	75 IN	เห็นชอบ	นางสาวมยุรี สุวรรณราช	- <del>(</del>	Draw No.	TOTAL
	18691901986	Control of the contro		V	JIB. 10175	) )		ปลด อบต.ดม	<u>۔</u>		Commence of Commen
รางระบายนำ คสล.	1000	ELVALL I 3 U 3 M I 3 M 3 M BI I U B B I A	2	\				96		\	en e
	τ		2	M 529	אובויטובום באווויומני	1	0728	MOMENTER WATER A	_	\	
	เขยนแบบ	นายนิรันตร์ อุ่นเนื้อ นายชางโยธาชำนาญงาน			ผู้อำนวยการกองช่าง	6	er	นายก อบต.ตม	2	\	ACAMA ANA